



Aranda Query Manager

Manual de instalación, configuración y uso

Tabla de Contenido

1. Introducción.....	4
2. Requisitos De Hardware Y Software	6
3. Instalación	7
4. Licenciamiento.....	13
5. Configuración Inicial – Administración	15
5.1 Correo	15
5.2 Proveedores.....	17
5.3 Tienda	19
5.4 Categorías.....	22
5.5 Usuarios y grupos.....	26
5.6 Directorio activo.....	28
5.7 Branding	31
5.7 Dashboard.....	34
5.8 Plantillas	35
6. Uso de Aranda Query Manager.....	39
6.1 Reportes.....	39
6.2 Dashboard.....	41
7. Anexos.....	43

Control de cambios	
Fecha de Creación	Aranda Query Manager Manual de instalación, configuración y uso
<i>2017.Jul.11</i>	<i>Versión 1</i>
<i>2017.Jul.25</i>	<i>Versión 2</i>
<i>2018.Mar.03</i>	<i>Versión 3</i>
<i>2018 Julio. 09</i>	<i>Versión 4</i>
	Elaborado por:
	<i>Aranda Software</i>

1. Introducción

Aranda Query Manager está diseñado para la creación y administración de reportes; permitiendo crear o utilizar formatos pre-diseñados listos para ser ejecutados y/o adaptarlos de acuerdo con sus necesidades. Podrá crear y modificar informes utilizando múltiples objetos como tablas, gráficos de datos, imágenes, matriz de datos e incluso informes secundarios haciendo diseños simples o complejos, facilitando la distribución programada a los usuarios a través de correo electrónico. Todo ello gracias a su plataforma web que permite el acceso a usuarios desde cualquier ubicación remota.

Beneficios de Aranda Query Manager

- Facilita la creación de reportes y dashboards gracias a sus nuevos diseñadores.
- Utilice reportes, plantillas y dashboards en segundos descargándolos desde la tienda de reportería donde encontrara información disponible desplegada por: Categorías y Productos.
- Consolide la información de todas las aplicaciones Aranda en una sola herramienta.
- Programe sus reportes para que sean enviados automáticamente por correo.
- Exporte los reportes y dashboards en los formatos más comunes o en plantillas.
- Cree o edite reportes y dashboards sin salir de la aplicación.
- Visualice reportes diseñados en Reporting Services a la hora de realizar consultas la tienda.
- Ofrecemos soporte de visualización para reportes creados en Reporting Services.
- Filtre los objetos de base de datos para mejorar la experiencia a la hora de realizar consultas.
- Podrá utilizar o modificar sin restricciones los ítems que descargue desde la tienda.
- Sus reportes podrán estar en varios idiomas con nuestro módulo de traducciones.

2. Requisitos De Hardware Y Software


A continuación, se enumeran los rangos mínimos para la instalación, sin embargo, estas características pueden ser más altas de lo indicado.

Procesador	2,3 GHz, 2 Core
Software instalado	.Net Framework 2.0 y 4.0
Memoria	4 GB of RAM
Sistema Operativo	Windows Server desde 2008 Enterprise (O un sistema operativo similar o superior)
Espacio libre en HDD	1 GB


Nota: Las versiones ocho y nueve de Aranda Query Manager son compatibles y pueden coexistir en el mismo servidor; sin embargo, es necesario verificar puntos adicionales para asegurar una correcta instalación y funcionamiento.

3. Instalación

Para comenzar la instalación de Aranda Query Manager, debe hacer doble clic en el archivo [Aranda.AQM.Installer].



A continuación, aparecerá la siguiente ventana de bienvenida.



Confirme la instalación, haciendo clic en Siguiente.

Ingrese la información solicitada: Nombre de usuario y Organización.

Aranda.AQM.Installer - InstallShield Wizard

Información del cliente
Por favor, introduzca la información.

Aranda Query Manager

Nombre de usuario:
ARANDA

Organización:
ARANDA

InstallShield

< Atrás Siguiente > Cancelar

En el siguiente formulario ingrese la información solicitada:

- Ruta de servidor de base de datos donde se realiza la instalación.
- Conectarse a través de la autenticación SQL servidor con la contraseña e ID de inicio de sesión indicados a continuación.
- Nombre del catálogo de la base de datos.

Aranda.AQM.Installer - InstallShield Wizard

Servidor de base de datos
Seleccione el servidor de base de datos y el método de autenticación.

Aranda Query Manager

Servidor de base de datos en el que se realiza la instalación:
[Dropdown] Examinar...

Conectarse a través de:

Las credenciales de autenticación de Windows del usuario actual

Autenticación de SQL servidor con la contraseña e ID de inicio de sesión indicados a continuación

ID inicio de...: sa

Contraseña: [Input]


Nombre del catálogo de base de datos:
[Input] Examinar...

InstallShield


< Atrás Siguiente > Cancelar

Nota: En caso de tener instalado previamente Aranda Device Management debe seleccionar la misma base de datos de dicha herramienta. Si la instalación es única para Aranda Query Manager es necesario crear una base de datos nueva.

Hacer clic en Siguiente y seleccionar el tipo de autenticación Personalizada.



A continuación, seleccione los componentes del programa que desee instalar:




- Consola web.
- Base de datos.


- Servicios. En Servicios van a aparecer tres opciones: Común, Licencia y Servicio de tienda.

Nota: En caso de tener sobre el mismo servidor instalado Aranda Device Management seleccionar instalación predeterminada y no instalar los servicios.

Hacer clic en Instalar. Por favor espere mientras se ejecuta el proceso de instalación.




El proceso de instalación ha finalizado.



Inicio de sesión Aranda Query Manager

Una vez que haya completado con éxito la instalación de Aranda Query Manager, abra una instancia de su navegador Web y escriba la siguiente URL: `http://server/AQMv9`

Donde "server" es el nombre del servidor Web o su dirección IP y la Consola AQM Aranda Query Manager.



Introduzca el nombre de usuario y la contraseña, según el tipo de autenticación que elija: (Aranda) / (Windows) / (LDAP).

Aranda

Son los usuarios que se pueden importar de Active Directory o crear previamente en el módulo de usuarios de Aranda Query Manager.

- Usuario: Introduzca el usuario creado en el módulo de usuarios de Aranda Query Manager.
- Contraseña: ingrese la contraseña creada manualmente.

Windows / (Dominio)


Los usuarios importados son de Active Directory de Windows al módulo de usuarios de Aranda Query Manager.

- Usuario: El usuario correspondiente de Active Directory.
- Contraseña: La contraseña válida en Active Directory.
- Dominio: El dominio (servidor) al que pertenece el usuario.

Nota: Esta opción sólo es posible si el alias del usuario en Windows es igual al usuario de Aranda; Por esta razón, se recomienda importar usuarios desde el directorio activo. Recuerde que la definición de permisos es realizada por el grupo de trabajo, de tal manera que el usuario ingresa a un grupo en particular y se aplican los permisos definidos para el grupo.

4. Licenciamiento

Permite administrar qué usuarios pueden utilizar las licencias de la consola. Para registrar la licencia, ingresar a Licencia y Hacer clic en Nuevo:



Posteriormente en la parte derecha de la consola ubicar la opción Descargar y hacer clic en el enlace.



Para obtener el Machine Key, hacer clic en la pestaña Licencias de los productos mencionados, hacer clic en el botón Nuevo y descargar el MACHINE- KEY; guardar el archivo generado para posteriormente adjuntarlo.

Luego de obtener el MACHINE-KEY, envíelo vía correo al comercial o ingeniero preventa quien soportó su proceso de compra.



Una vez adjuntado el archivo se visualizará la siguiente pantalla:

Aranda Query Manager Licencias

Configuración | Cerrar sesión
APPLICATION ADMINISTRATOR

Dashboard | Reportes | Tienda

Configuración

General

Licencias

Licencias

Buscar

Nuevo

Aranda QUERY MANAGER

Fecha de expiración: 2018-06-17

Estado: ACTIVA

Detalle | Administración

Organización Aranda Software

Fecha de expiración 2018-06-17

Fecha de activación 2017-06-22

Tipo de licencia Demo

Usuarios 10

Nombrados 5


Nota: Una vez realizada la configuración de la nueva licencia, debe cerrar sesión y volver a iniciar.

5. Configuración Inicial – Administración

5.1 Correo

La configuración del correo electrónico es necesaria para determinar cuál será el correo remitente de los reportes que se generen.


Para configurar el servidor de correo electrónico en Aranda Query Manager es necesario iniciar sesión con un usuario que tenga los privilegios para administrar esta sección. (Administrador)




Luego de ingresar a la consola, seleccionar la opción Configuración en la parte superior derecha de la consola.



En el panel izquierdo seleccionar la opción General > Correo.




En la siguiente pantalla usted debe completar la información del servidor de correo, marcar el recuadro para establecer esta configuración por defecto y Hacer clic en Guardar.




La configuración inicial del servidor de correo ha sido finalizada.

5.2 Proveedores

Para configurar los proveedores en Aranda Query Manager es necesario iniciar sesión con un usuario que tenga los privilegios para administrar esta sección. (Administrador o especialista).




Luego de ingresar a la consola, seleccionar la opción Configuración en la parte superior derecha de la consola.



En el panel izquierdo ir a la opción Configuración > Proveedores. En esta parte será visible un formulario que solicita la información básica del proveedor de base de datos.

Una vez completados todos los datos del proveedor (Nombre, Base de datos, Nombre del servidor, Nombre de usuario, Contraseña, Proveedores, Aplicaciones) seleccionar la opción Probar conexión.



The data provider information

Name
AMDM_PUSH

Server name
reporting.arandasoft.com,5600

Database
ArandaPush1-1

Username
usrReportsPush1

Password
.....

Providers
System.Data.SqlClient

Applications

Object filter
 Tables Views Procedures

Filter objects by key word
Filters objects separated by semicolons

Test connection Cancel Save

Los filtros son muy útiles en bases de datos extensas que pueden tener hasta 500 objetos, filtrarlos puede facilitar la navegación y la búsqueda de un usuario que desee consultar una base de datos. En este módulo existen filtros para seleccionar los objetos que hacen parte de la base de datos y hacerlos visibles.

Es posible filtrar por Tablas, Vistas, Procedimientos o por Palabra Clave; dependiendo de lo seleccionado con la marcación del recuadro azul, Hacer clic en guardar para salvar la configuración deseada para los reportes.

Object filter

Tables Views Procedures

Filter objects by key word


Filters objects separated by semicolons

Realizar la configuración previamente explicada es útil para generar reportes a través del diseñador de reportes, ya que el traerá la fuente de datos del proveedor configurado, permitiendo diseñar un Query nuevo o copiar y pegar un Query previamente diseñado.

Nota: La herramienta es compatible con Query SQL Standard; SQL Server o Oracle no es reconocible para la herramienta.


5.3 Tienda

Para configurar la tienda en Aranda Query Manager es necesario iniciar sesión con un usuario que tenga los privilegios para administrar esta sección. (Administrador).



Luego de ingresar a la consola, seleccionar la opción Configuración en la parte superior derecha de la consola.

En el panel izquierdo ir a la opción Configuración > General > Configuración. En esta parte es necesario registrarse en la tienda y verificar que se encuentre configurada la URL del servicio y la URL pública de la tienda.



Aranda Query Manager Settings

Dashboard Reports Store Settings Close session APPLICATION ADMINISTRATOR

Settings
General

Configuration
Active Directory
Email
Groups
Users
Licenses

Yes Branding

Primary color #425078
Header background color rgb(0, 1, 4)

Upload logo image
Upload background image

Eliminar Eliminar

Yes Store

Uri of service http://store.arandasoft.com:29000/StoreService/

Uri public store https://store.arandasoft.com/AQMv9/

Powered by Aranda Software

Cancel Save

Para ingresar a la tienda, ir a la esquina superior derecha de la consola Hacer clic sobre el icono Tienda; ingresar un correo electrónico y Hacer clic en registrarse.



Aranda Query Manager Tienda

Dashboard Reports Tienda Configuración | Cerrar sesión APPLICATION ADMINISTRATOR

Regístrate en la tienda

Para activar la tienda debes hacerlo con una cuenta de correo, te enviaremos un código al correo para que lo introduzcas en esta pantalla y completes la activación.

Ingrese un correo electrónico Registrarse

Si ya tiene un código ingrese aquí

Al correo registrado se enviará un código de activación. Por favor ingresar el código y Hacer clic en Activar.



Aranda Query Manager Tienda


Dashboard Reports Tienda Configuración | Cerrar sesión APPLICATION ADMINISTRATOR

Activa tu cuenta


Para activar la tienda debes hacerlo con una cuenta de correo, te enviaremos un código al correo para que lo introduzcas en esta pantalla y completes la activación.

Ingrese su código de activación Activar


Al finalizar este proceso, la tienda será visible, allí podremos encontrar información disponible desplegada por: Categorías y Productos. Es posible filtrar elementos por mas nuevos o más descargados.




Dando clic sobre el nombre de algún elemento se visualizará su contenido gráfico y ficha técnica. En la parte inferior derecha, está disponible la opción Agregar al carrito.



Al agregar al carrito un elemento será visible en la parte derecha de la consola; con la opción Instalar vamos a desencadenar la descarga desde el servidor de la tienda de reportería.




El reporte ha sido instalado en la consola y está listo para visualizar y usar.




Nota: El correo electrónico que se registre en la tienda debe ser un correo del cliente al que tenga acceso frecuentemente, en él recibirá notificaciones y actualizaciones que genere la tienda.

5.4 Categorías


Para configurar las categorías en Aranda Query Manager es necesario iniciar sesión con un usuario que tenga los privilegios para administrar esta sección. (Administrador y especialista).



Luego de ingresar a la consola, seleccionar la opción Configuración en la parte superior derecha de la consola. En el panel izquierdo ir a la opción Configuración > Categorías.



En la parte central tendremos el árbol de categorías donde es posible crear nuevas categorías para los reportes.



Para crear una categoría, Hacer clic en la opción Nueva Categoría, definir nombre, descripción e icono y Hacer clic en guardar.

Category

Category Name

Category description


Category icon

Cancel Save

Las categorías existentes en Aranda Query Manager están nombradas como las diferentes soluciones de Aranda Software; es posible crear categorías (Solución) o una categoría que sea (Suite de soluciones)

Para que una categoría sea visible para un usuario final es necesario marcar el recuadro Habilitar ubicado en la parte inferior derecha.

Para que una categoría (Suite de soluciones) sea visible para un usuario final es necesario marcar el recuadro Suite ubicado en la parte inferior derecha.



Application

Name
Device Management

Manufacturer
Aranda Software


Acronym	Version	Province / Country
ADM	9	32

Enabled

Suite


Cancel Save

Para agregar reportes a una categoría ir a: Configuración > Reportes. Cuando ubique el reporte deseado, en la parte inferior derecha de la consola se habilita la opción: Aplicar Categoría dando clic sobre la flecha se desplegará el listado de categorías creadas, seleccionar el deseado y Hacer clic en Guardar.




5.5 Usuarios y grupos

Para configurar los usuarios y grupos en Aranda Query Manager es necesario iniciar sesión con un usuario que tenga los privilegios para administrar esta sección. (Administrador).




Luego de ingresar a la consola, seleccionar la opción Configuración en la parte superior derecha de la consola. En el panel izquierdo ir a la opción Configuración > General > Usuarios.

Ahora será visible un listado de los usuarios registrados en la consola en la parte central y la información adicional de algún usuario en particular al lado derecho.



Para crear un nuevo usuario, en la parte central de la consola esta la opción Nuevo, al darle clic en la parte derecha es necesario completar la información básica del nuevo usuario (Nombre, Usuario, Correo Electrónico, Contraseña, Teléfono y Estado (Activo)) posteriormente hacer clic en Guardar.




Una vez creado el usuario, para ver los detalles del mismo, Hacer clic sobre él y en la parte derecha se desplegará la información, la misma podrá ser editada en caso de ser necesario.

En cuanto a la administración de grupos, los mismos son las agrupaciones de usuarios que están disponibles dentro de Aranda Query Manager. Existen tres tipos de usuarios:

- **AQM Administrator:** Usuario capaz de administrar y configurar toda la consola, además cuenta con el privilegio de publicar elementos en la tienda.
- **AQM Specialist:** Usuario capaz de crear y editar documentos en la consola. (Dashboards, reportes y plantillas).

- **AQM Users:** Usuario capaz de ingresar a la consola para visualizar documentos en la consola. (Dashboards y reportes).


Para asociar un usuario a un grupo, ingresar a Configuración > Grupos. En la pestaña usuarios ubicada en la esquina superior derecha se debe definir a que grupo se va a asociar el usuario, posteriormente buscar el usuario por nombre y Hacer clic en agregar.




El usuario agregado a la agrupación, tendrá los privilegios definidos de este grupo en particular.

5.6 Directorio activo


Para configurar el directorio activo en Aranda Query Manager es necesario iniciar sesión con un usuario que tenga los privilegios para administrar esta sección. (Administrador).




Luego de ingresar a la consola, seleccionar la opción Configuración en la parte superior derecha de la consola. En el panel izquierdo ir a la opción General > Directorio Activo.




A continuación, usted debe registrar la información y las credenciales (Nombre de la configuración, Servidor, Puerto, Modo de Autenticación, Usuario, Contraseña, Proveedor por defecto) para poder conectar el directorio activo en Aranda Query Manager. En la pestaña Configuración.



En la siguiente pestaña: Sincronización, será posible definir los momentos para la sincronización con el directorio activo. (Una vez, Diariamente, Semanalmente, mensualmente o Actualizar Ahora). En la parte final es posible ver la última fecha de sincronización.




En la siguiente pestaña: Unificación de Campos, será posible indicar cuales son los campos que deseamos importar del directorio activo a la consola para que sean mapeados correctamente.




Al finalizar la configuración de las tres pestañas, en la parte inferior debe seleccionar la opción Comprobar conexión y el directorio activo quedara activado exitosamente al Hacer clic en Guardar.

Nota: El nombre de la conexión debe ser el mismo nombre del dominio que se va a configurar.




Cuando finaliza la importación de usuarios del directorio activo, puede ingresar a General > Usuarios y/o > Grupos para visualizar los usuarios y grupos que han sido importados.




Nota: Los usuarios importados del directorio activo tendrán opción de ser editados.

5.7 Branding


La configuración del branding va a permitir que el usuario final personalice la consola de Aranda Query Manager con los colores e imágenes corporativas. Para configurar el branding en Aranda Query Manager es necesario iniciar sesión con un usuario que tenga los privilegios para administrar esta sección. (Administrador).




Luego de ingresar a la consola, seleccionar la opción Configuración en la parte superior derecha de la consola. En el panel izquierdo ir a la opción Configuración > General > Configuración.




Se va a desplegar la siguiente pantalla para configurar el Branding, acá es posible personalizar las siguientes opciones: Color Primario, Color de encabezado, Imagen del logo e Imagen de fondo de inicio de sesión.



El color primario y el color de encabezado se pueden seleccionar en la paleta de colores:



La imagen del logo corresponde a la imagen de la esquina superior izquierda de la consola una vez se inicia sesión.




Dimensiones: 230 * 80 pixeles.

Y la imagen de fondo en el inicio de sesión corresponde a la imagen que abarca toda la siguiente pantalla.




A continuación, consola con imágenes y colores personalizados.




5.7 Dashboard

Para configurar el Dashboard en Aranda Query Manager es necesario iniciar sesión con un usuario que tenga los privilegios para administrar esta sección. (Administrador y Especialista).




Luego de ingresar a la consola, seleccionar la opción Configuración en la parte superior derecha de la consola. En el panel izquierdo ir a la opción Configuración > Dashboard.

Para crear un Dashboard Hacer clic en Nuevo y diligenciar la información que habilita el panel derecho de la consola (Nombre, Descripción, Aplicación) y finalmente Hacer clic en guardar.




Cuando se crea el Dashboard de habilitan varias opciones:

- **Diseñador de Dashboard:** Acá es posible diseñar un Dashboard a través de un diseñador de tableros.
- **Publicar:** Acá es posible definir si el Dashboard estará disponible para la vista del cliente. (Color Verde – Visible) (Color Rojo – No visible)




Para cargar un archivo de Dashboard en la consola, Hacer clic en la opción Cargar, elegir el archivo deseado y Hacer clic en Guardar.



De esta manera quedará cargado exitosamente el reporte.


5.8 Plantillas

Para configurar el módulo de Plantillas en Aranda Query Manager es necesario iniciar sesión con un usuario que tenga los privilegios para administrar esta sección. (Administrador y Especialista).




Luego de ingresar a la consola, seleccionar la opción Configuración en la parte superior derecha de la consola. En el panel izquierdo ir a la opción Configuración > Plantillas.


Para crear una plantilla Hacer clic en Nuevo y diligenciar la información que habilita el panel derecho de la consola (Nombre, Descripción, Etiquetas de búsqueda y Gestione el Reporte) y finalmente Hacer clic en guardar.




Una vez diligencie y guarde los campos, la siguiente plantilla será visible en la consola. Acá tendrá la opción de editarla con el diseñador ubicado en la parte superior derecha de la consola.





Al Hacer clic en la opción Diseñador, en la siguiente pantalla será posible editar el encabezado y pie de página que tendrá la plantilla.



Para asociar una plantilla a un reporte debe ir a la opción Configuración > Reportes. En la parte inferior derecha de la consola en Asociar Plantilla debe seleccionar la plantilla creada y posteriormente Hacer clic en guardar.




La plantilla ha quedado asociada exitosamente al reporte. Al Hacer clic en el reporte y en la opción Diseñador tendrá visible la plantilla realizada.



6. Uso de Aranda Query Manager


Para ingresar a la consola es necesario contar con credenciales de usuario valida. Ver [5.5 Usuarios y grupos](#). Al iniciar sesión, la consola será visible de la siguiente manera:



6.1 Reportes

En la parte superior derecha en la opción Reportes, el usuario podrá seleccionar reportes y marcarlos como favoritos de acuerdo con sus preferencias. Las categorías visibles en el panel de reportes corresponden a las categorías individuales o suite, creadas previamente por el administrador. Ver [5.4 Categorías](#).


Al seleccionar una categoría en la parte central de la consola serán visibles los reportes.




009.Actualizaciones no inst...
General

Permite informar sobre las actualizaciones que NO han sido instaladas, con el fin de alertar, informando la actualización requerida y prioridad sobre el dispositivo.

Schedule Send Favorite

Al hacer clic en el icono , el reporte abrirá en una nueva pestaña del explorador.

Al hacer clic en el icono , el reporte abrirá en una ventana emergente en la misma pantalla del explorador.

Al hacer clic en la opción Schedule, es posible agendar el envío de reportes de acuerdo con las preferencias del usuario. Es necesario diligenciar el siguiente formulario.

Schedule report

For:

Language: Extension:

Start: Synchronize time zone

Months:

Days:

The:

Select report parameters

Aplicación:

Version:

Al hacer clic en la opción Send, el reporte se envía al usuario/s que se seleccione, definiendo el asunto y el cuerpo del correo electrónico a enviar de acuerdo con las preferencias del usuario. Es necesario diligenciar el siguiente formulario.


Share the report by mail

For:

Subject:


Message:


Al hacer clic en la opción Favorite, el reporte se marca como favorito.



6.2 Dashboard

En la parte superior derecha de la consola bajo la opción Dashboard, el usuario podrá seleccionar y visualizar los diferentes Dashboards que estén disponibles en la consola. Las categorías visibles en esta opción corresponden a las categorías individuales o suite creadas previamente por el administrador. Ver [5.4 Categorías](#).



Al hacer clic en el icono , el Dashboard abrirá en una nueva pestaña del explorador.

7. Anexos

<http://arandasoft.com/manuals/dashboard-for-desktop.pdf>

<http://arandasoft.com/manuals/dashboard-for-web.pdf>

<http://arandasoft.com/manuals/Report-for-desktop.pdf>

<http://arandasoft.com/manuals/Report-for-web.pdf>